

Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.00.2011

N2 <u>59-⊅</u>

) закрытии дорожного движения всех видов транспорта на участке дороги от остановочного пункта ТЭЦ — 1 до железнодорожного переезда и от ул. Одесской до ул. Молодогвардейской

В связи с проведением ремонта асфальтового покрытия дороги по ул. Осипенко:

- 1. Разрешить ООО «ВИП Строй» закрытие дорожного движения всех видов транспорта на участке дороги от остановочного пункта ТЭЦ 1 до железнодорожного переезда и от ул. Одесской до ул. Молодогвардейской» с 08.00ч. 28.04.2011г. до 22.00ч. 29.04.2011г.
- 2. Движение транспорта осуществлять по приложенной схеме.
- 3. Транспортному отделу УГХ администрации городского округа Новокуйбышевск довести изменения схемы дорожного движения до сведения заинтересованных служб.
- 4. ООО «ВИП Строй» выставить необходимые информационные дорожные знаки, вести работы в соответствии с «Правилами благоустройства и озеленения территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области».
- 5. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
- 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы городского округа

А.Ю. Шамин

- 1. Схема организации дорожного движения при производстве работ.
- 2. О проведении работ, проинформировать дежурную часть ГИБДД и Департамент транспорта.
- 3. При производстве работ организации обязаны выполнить условия, оговоренные в "Инструкции по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ" ВСН 37-84 ГОСТ Р 52289-2004
- 4. При производстве работ применять 2-ой типоразмер дорожных знаков, выполненных согласно ГОСТ Р 52290-2004 "Знаки дорожные. Общие технические условия".
- 5. Применять знаки, изготовленные с использованием высокоинтенсивной световозвращающей пленки типа В.

- 6. Обеспечить безопасность движения пещеходов. При необходимости установить пешеходные ограждения, проходы и навесы. Исключить выход пешеходов на проезжую часть.
- 7. Обеспечить возможность проезда ко всем объектам.
- 8. Перед началом работ необходимо установить дорожные знаки.

Примечание:

- 1. Типовые ограждения и дорожные знаки демонтируются после проведения работ.
 2. В ночное время организовать подсветку
- ограждений.

Наименование видов и групп Обозначение	Дорожные знаки по ГОСТу Р 52290 - 2004													
	Предупреждающие Запрещающие			Информационные						Таблички				
	1.25	3.1	3.24	6.8.1	6.8.2	6.8.3	6.18.1	6.18.2	6.18.3	8.1.1	8.3.1	8.3.2	j	:
Наименование	Дорожные работы	Въезд запрещён	Ограничение скорости	Тупик	Тупик	Тупик	Направление объезда	Направление объезда	Направление объезда	Расстояние до объекта	Направление действия	Направление действия	Ограждение	Сигнальный фонарь красного цвета
Общий вид	A	0	40				Дзелдо 🛊	объезд 🖜	ф объезд	200м				*
Количество	15	10	2	1	2	2	2	2	11	1	2	2		